



Уникальная пустышка



Отличительные особенности:

- Воздушный канал ослабляет разрежение в ротовой полости и снижает давление на верхнее нёбо.
- Разработано детским стоматологом.
- Мягкая, ослабляющая разрежение грушевидная часть соски при сосании расходится в стороны.
- Помогает снизить давление на ткани в полости рта. Давление может стать причиной серьёзных ортодонтических отклонений, таких как перекрёстный прикус.
- Основание пустышки PreVent в два раза тоньше, чем у аналогичных пустышек, что уменьшает негативное влияние на зубы и ротовую полость ребёнка.
- Сделана из медицинского силикона высшего качества.
- Без Бисфенола А.





Предлагается три размера пустышек:

Уровень 1: 0 - 6 мес.

маленькие пустышки
для детей от 0 до 6 мес.



Уровень 2: 6 - 18 мес.

средние пустышки
для детей от 6 до 18 мес.



Уровень 3: 18+ мес.

большие пустышки
для детей от 18 мес.



синий



розовый



зелёный



Почему важна форма пустышки в развитии ротовой полости ребёнка?



- Нёбо новорождённого ребёнка гораздо мягче и гибче, чем у взрослого.
- Обычная пустышка с толстым основанием и шаровидной головкой в момент длительного сосания негативно сказывается на строении полости рта, влияя на развитие костной структуры, мышц рта, лица и мягкого нёба.
- Давление может стать причиной серьёзных ортодонтических отклонений, таких как перекрёстный прикус, неправильный прикус (перекус, открытый прикус).
- В худшем варианте использование обычной пустышки может явиться причиной коллапса мягкого нёба.
- Лечение этих проблем может быть болезненным и дорогостоящим.




Что такое перекрестный прикус?

Идеальный прикус



Перекрытый прикус



зубы нижней и верхней челюсти смещены относительно друг друга

- Термин «перекрытый прикус» означает, что зубы нижней и верхней челюсти смещены относительно друг друга.
- У 15% детей при долгом сосании обычной пустышки возникают ортодонтические отклонения, такие как перекрытый прикус, которые нельзя скорректировать самостоятельно.
- Давление может стать причиной иных серьезных ортодонтических отклонений:

Прикус прогнатический



Резцы и клыки верхней челюсти расположены впереди соответствующих зубов нижней челюсти

Открытый прикус



Соприкасаются только моляры, а между передними зубами имеется щель.

DrBrown's
Natural Flow®



Как PreVent уменьшает риск возникновения ортодонтических отклонений?



Воздушный канал,
убирающий давление



- Доктор Джон Дэвис, детский дантист, уверен, что давление на нёбо может быть уменьшено, если расцечь грушевидную часть пустышки воздушным каналом, который позволит ей при сосании разойтись в стороны.
- Запатентованный воздушный канал PreVent раскрывает пустышку, снижая давление на ткани в полости рта и уменьшая вероятность перекрёстного прикуса и иных ортодонтических отклонений.



Сверхтонкое основание и ортодонтическая пустышка



- Сверхтонкое основание для минимального воздействия на ротовую полость ребёнка.
- Приплюснутая грушевидная часть пустышки стимулирует естественное сосание.
- Научно обоснованная форма ортодонтической пустышки сконструирована для поддержания формирующихся мягкого нёба и челюстей ребёнка.

